

Typ	Shaft				
	∅				
	in mm	a	e	g	l
SS-UCFPL201	12	86	63,5	13,4	27,8
SS-UCFPL202	15	86	63,5	13,4	27,8
SS-UCFPL203	17	86	63,5	13,4	27,8
SS-UCFPL204	20	86	63,5	13,4	27,8
SS-UCFPL205	25	95	70	14	28
SS-UCFPL206	30	107	83	14,3	31,5
SS-UCFPL207	35	118	92	15,5	34,8
SS-UCFPL208	40	130	102	17	37,5
SS-UCFPL209	45	137	105	19	41
SS-UCFPL210	50	143	111	21	43

Dimensions in mm

S	Z	i	Bi	n	ds
11	36,3	18	31	12,7	M10
11	36,3	18	31	12,7	M10
11	36,3	18	31	12,7	M10
11	36,3	18	31	12,7	M10
11	36,7	17	34	14,3	M10
11	41,4	19,2	38,1	15,9	M10
13	46,9	21,5	42,9	17,5	M12
14	53,2	23	49,2	19	M12
17	54,2	24	49,2	19	M16
17	57,6	25	51,6	19	M16

Weight
(kg)
0,33
0,31
0,3
0,28
0,33
0,54
0,7
0,99
1,16
1,39